



Registro N°: LCL 01/24-01

## Certificado de Acreditación

Otorgado a:

### Laboratorio de Referencia Marrero Blanco, C.A.

*Por haber sido evaluado por la Dirección de Acreditación y cumplir con los requisitos para la acreditación establecidos en la Norma Internacional ISO 15189:2012 "Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia" y en conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.555 del 23 de octubre de 2002.*

*Esta acreditación es otorgada para once (11) procedimientos de análisis clínicos indicados en el Alcance de la Acreditación anexo y es válida hasta el 02 de enero de 2027, estando sujeta a lo establecido en el documento "Contrato de Acreditación".*

*[Handwritten signature]*

**PEGGY SILVA**  
**Directora General (E) del SENCAMER**  
 Designada mediante Decreto de la Presidencia N° 4.869  
 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  
 Venezuela N° 42.708 de fecha 06 de septiembre de 2023.  
 N°: G-2001596-9




Caracas, 02 de enero de 2024

El presente certificado sólo tiene validez para los procedimientos de análisis clínico incluidos en el Alcance de la Acreditación correspondiente y para la sede evaluada.

Cada procedimiento de análisis clínico realizado y especificado dentro del Alcance de la Acreditación, debe tener asociado, obligatoriamente, un Código Informático de Seguridad Sencamer (CISS). Dicho código debe aparecer en el certificado o informe emitido por el laboratorio.

PS/m/n/ar



# Alcance de la Acreditación Laboratorio Clínico

Registro N°: LCL 01/24-01

**LABORATORIO:** Laboratorio de Referencia Marrero Blanco, C.A.  
**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio de Referencia Marrero Blanco, C.A.

**CATEGORÍA :** A **Clasificación:** III

**DIRECCIÓN :** Calle 139-A, C.C Villa Clara II Nivel P/A Local S/N, Urb. El Viñedo Valencia, estado Carabobo.

**TELÉFONO (S) :** (0241)-8233847/ 8240436 **E- Mail:** marreroblancolab.auditorias@gmail.com

**NORMA DE REFERENCIA:** ISO 15189:2012 "Laboratorio Clínicos. Requisitos particulares para la calidad y competencia"

N°	Campo clínico	Técnica de examen	Muestra biológica	Componente / analito	Procedimiento de análisis
01	Química Clínica	Colorimétrico	Suero	Glicemia (Colorimétrico)	PRO-021 "Determinación de Química Sanguínea" Ed. 07, fecha 24/05/22
02	Química Clínica	Colorimétrico	Suero	Colesterol (Colorimétrico)	PRO-021 "Determinación de Química Sanguínea" Ed. 07, fecha 24/05/22
03	Química Clínica	Colorimétrico	Suero	Triglicéridos (Colorimétrico)	PRO-021 "Determinación de Química Sanguínea" Ed. 07, fecha 24/05/22
04	Química Clínica	Colorimétrico	Suero	Creatinina (Colorimétrico)	PRO-021 "Determinación de Química Sanguínea" Ed. 07, fecha 24/05/22
05	Química Clínica	Enzimático - Colorimétrico	Suero	Ácido Úrico (Enzimático-Colorimétrico)	PRO-021 "Determinación de Química Sanguínea" Ed. 07, fecha 24/05/22
06	Química Clínica	Colorimétrico	Suero	Proteínas Totales (Colorimétrico)	PRO-021 "Determinación de Química Sanguínea" Ed. 07, fecha 24/05/22

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:  
02 de enero de 2024

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:  
02 de enero de 2027



PS/ml/nl/ar



# Alcance de la Acreditación Laboratorio Clínico

Registro N°: LCL 01/24-01

**LABORATORIO:** Laboratorio de Referencia Marrero Blanco, C.A.

**ORGANIZACIÓN:** Laboratorio de Referencia Marrero Blanco, C.A.

N°	Campo clínico	Técnica de examen	Muestra biológica	Componente / analito	Procedimiento de análisis
07	Química Clínica	Colorimétrico	Suero	Albúmina (Colorimétrico)	PRO-021 "Determinación de Química Sanguínea" Ed. 07, fecha 24/05/22
08	Microbiología	Método convencional/ Difusión de Discos	Orina	Enterobacterias (Método convencional/ Difusión de discos)	PRO-022 "Urocultivo y prueba de susceptibilidad antibiograma. Método convencional" Ed. 05 fecha 06/12/22
09	Inmunoquímica	Electro-Quimioluminiscencia	Suero	T.S.H (Electro-Quimioluminiscencia)	PRO-020 "Determinación de Perfil Tiroideo y PSA Total" Ed. 10 fecha 20/03/23
10	Inmunoquímica	Electro-Quimioluminiscencia	Suero	T3 Libre (Electro-Quimioluminiscencia)	PRO-020 "Determinación de Perfil Tiroideo y PSA Total" Ed. 10 fecha 20/03/23
11	Inmunoquímica	Electro-Quimioluminiscencia	Suero	T4 Libre (Electro-Quimioluminiscencia)	PRO-020 "Determinación de Perfil Tiroideo y PSA Total". Ed. 10 fecha 20/03/23

A: Ensayos realizados en las instalaciones de un laboratorio permanente, es decir, en un laboratorio erigido en un emplazamiento fijo.

III: Servicios de ensayo clínicos a terceros

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación:  
02 de enero de 2024

Fecha de Vencimiento de la Acreditación:  
02 de enero de 2027



**Directora General (E) de SENCAMER**  
Designada mediante Decreto de la Presidencia N° 4.860. Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.708 de fecha 06 de septiembre de 2023.

PS/rh/n/ar